钢领
钢质锥面钢领

PROSINO
A Subsidiary of the Rieter Group

钢质锥面钢领

精纺钢领的长寿命解决方案



卓越的钢领设计

Steel Conical

显著优势

久经验证的长期可靠性

自1946年投产以来，深受领先的主机厂OEM信赖，在钢丝圈高负荷下，仍能保持稳定运行

优化的钢领–钢丝圈接触

特殊的锥面/凹面运行轨道确保接触顺畅，并保持一致的纺纱条件

可控润滑

“4+4”微孔系统，在需要润滑的部位精准、适量供油，可延长使用寿命

高耐磨性

由100Cr6硬质钢制造，表面采用镜面抛光工艺，确保在严苛的工况下的耐用性



高性能精纺解决方案

精准润滑。 性能持久。

Prosino钢质锥面钢领由高碳高铬100Cr6钢制成，表面采用镜面抛光工艺，具有出色的耐磨性，可确保多年稳定运行。

“4+4”润滑系统

钢质锥面钢领需要精准的润滑控制 – 润滑油不能过多也不能过少。

“4+4”微孔润滑系统，结合100%精选毛芯，确保：

- 持续稳定的油量分布
- 钢丝圈运行平稳
- 使用寿命长

钢丝圈每转过45°，便能获得理想的润滑量。

尺寸范围和定制

PROSINO提供多种标准尺寸，兼容主流细纱机品牌，包括：

- Cognetex
- 青泽 – 卓郎
- Edera
- Gaudino
- Edera
- 绪森

可根据要求设计其他尺寸和定制钢领板。

锥面钢领的主要尺寸 ID × FD × OD × H	纺纱机
45 × 52 × 52.6 × 9.1	Cognetex
48 × 55 × 55.6 × 9.1	Cognetex
48 × 55 × 56.5 × 11.1	Cognetex
51 × 58 × 59.5 × 11.1	Cognetex
55 × 62 × 63.5 × 11.1	Cognetex
60 × 67 × 68.5 × 11.1	Cognetex
65 × 72 × 73.5 × 11.1	Cognetex
70 × 77 × 78.5 × 11.1	Cognetex
45 × 52 × 53.5 × 9.1	青泽
45 × 52 × 53.5 × 11.1	青泽
48 × 55 × 56.5 × 9.1	青泽
48 × 55 × 56.5 × 11.1	青泽
50 × 57 × 58.5 × 9.1	青泽
50 × 57 × 58.5 × 11.1	青泽
51 × 58 × 59.5 × 11.1	青泽
52 × 59 × 60.5 × 11.1	青泽
54 × 61 × 62.5 × 11.1	青泽
55 × 62 × 63.5 × 11.1	青泽
56 × 63 × 64.5 × 11.1	青泽
57 × 64 × 65.5 × 11.1	青泽
58 × 65 × 66.5 × 11.1	青泽
60 × 67 × 68.5 × 11.1	青泽
45 × 52 × 53.5 × 9.1	Gaudino
48 × 55 × 56.5 × 9.1	Gaudino
51 × 60.5 × 61.5 × 11.1	Gaudino
51 × 58 × 59.5 × 11.1	Gaudino
52 × 59 × 60.5 × 11.1	Gaudino
65 × 72 × 73.5 × 11.1	Gaudino
75 × 82 × 83.5 × 11.1	Gaudino
51 × 58 × 59.5 × 11.1	Edera
55 × 62 × 63.5 × 11.1	Edera
57 × 64 × 65.5 × 11.1	Edera
60 × 67 × 68.5 × 11.1	Edera
48 × 55 × 57.4 × 11.1	绪森
50 × 57 × 59.4 × 11.1	绪森
55 × 62 × 64.4 × 11.1	绪森
58 × 65 × 67.4 × 11.1	绪森



PROSINO S.r.l.
Via Garodino – Zona Industriale D4
28075 Grignasco (NO)
Italy
T +39 0163 418444
info@prosino.com

www.prosino.com

本资料及相关数据载体中的数据和图片均以印刷日期为准。Prosino保留根据需要随时对有关参数进行修改且无需另行通知的权利。Prosino系统和Prosino创新成果均受到专利保护。

3884-v1 zh 2610